

पैकेज और झाड़ू और इसके महत्व की प्रथाओं

डॉ रेबेका Lalmuanpuui, वैज्ञानिक (कृषि वानिकी), कृषि विज्ञान केन्द्र, कोलासिब जिला, मिजोरम

वैराइटी: 3 किस्मों मिजोरम, अर्थात् 1) Phiahpui 2) Phiahthir 3) Phiahfang में पाया।

जलवायु और तापमान: 1200 मिमी के लिए 3500mm वर्षा, पर्याप्त धूप, 35°C तापमान को 15°C।

मृदा: मिट्टी के किसी भी प्रकार की लेकिन अच्छी तरह से FYM के पूरक के साथ रेतीली दोमट सूखा पसंद

बातों पर विचार करने के लिए: साइट और मलबे के जलने की क्लियरिंग मार्च के दौरान अवांछित घास की निराई, पिट FYM प्रत्येक के 5kgs के साथ भरा 3M की दूरी पर है, प्रारंभिक साल के पेड़ प्रजातियों के बीच में लगाया जा दौरान।

प्रचार: 2 प्रकार -

1) नर्सरी में बीज की स्थापना

2) स्टंप के काटने

खेती:

1) जून के दौरान त्रिकोणीय प्रणाली में 3 एम एक्स 3M की दूरी पर संयंत्र - जुलाई

2) बरसात के मौसम के दौरान बीज / स्टंप के संग्रह के 2 दिनों के भीतर लगाया जा

3) रोपण करने की तारीख से 8 महीने के बाद काटा जा सकता है। जून / जुलाई में रोपण अगले साल फरवरी में काटा जा सकता है।

4) intercropping प्रारंभिक वर्ष में किया जा सकता है।

5) खड़ी फसल जनवरी और फरवरी के दौरान फसल के लिए तैयार होने के लिए जून / जुलाई / अगस्त के दौरान वापस अध्यक्षता में किया जाना चाहिए।

निराई: 2 3 निराई करने की आवश्यकता है।

फसल काटने वाले और देखभाल के बाद:

1) कटाई फरवरी तक जनवरी से शुरू होता है।

2) फूल जब यह आसानी से अपने संयंत्र से बाहर निकाला जा सकता काटा जा करने के लिए तैयार है।

3) फसल के बाद, झाड़ू पौधों वापस अध्यक्षता में किया जाना चाहिए, मलबे जला दिया जाए।

4) सुखाने के लिए ठीक से बिखरा काटा झाड़ू फूल।

5) यह आदेश सड़ांध से रंग और नुकसान के बदलते से बचने के लिए सुबह की ओस से संरक्षित किया जाना चाहिए।

6) सुखाने 5 दिन के लिए कम से कम ठीक से किया जाना चाहिए।

7) यह आग से रक्षा की जानी चाहिए।

उपयोग:

1) व्यापक उद्देश्य

2) पत्तियों और thatching के लिए स्टैम

3) चारा प्रयोजन के लिए

4) मिट्टी का संरक्षण

5) फाइबर सामग्री के बाद पेपर मिल में कागजात बनाने के लिए अपनी स्टैम में बहुत है

6) झाड़ू और टोकरी के विभिन्न प्रकार बनाने के लिए

7) 80 रुपए पर बेचा जा सकता / - 120 रुपये तक / - सूखे के रूप में, यह किसानों को उनकी आय पैदा करने में मदद करता है।